

Spaudos lapai

Standartinių spaudos mašinų lapų formatai iš kurių išpjaunamas reikiamo formato lapas. Kadangi lapas eina per daug spaudos bloką, tai jis turi būti stabiliai tvirtinamas. Dėl to formatai didesni nei standartiniai

Knyginis kartonas

Formatas	Plotis W (mm)	Ilgis L (mm)	Svoris (g/m ²)	Storis (mm)
SRA0	900	1280	250	1.5
SRA1	640	900	260	2.6
SRA1/1	640	900	285	2.8
SRA2	500	700	330	3.2
SRA2/1	450	640	305	1.8
SRA2/2	470	640	320	2.1
SRA3	600	550	350	4.1
SRA4	700	450	380	6.4
Royal	520	640	410	2.0
Royal-C	560	700	450	2.8
Postal	570	750	450	2.3
Postal/X	650	800	480	2.8
Smurfit	700	1000	540	3.0
ChromEx	900	1500	610	4.5

Leidybinis popieriaus formatas

Formatas	Plotis W (mm)	Ilgis L (mm)	Svoris (g/m²)	Storis (mk)
Ultra1	600M	840	75	160
Ultra1B	600	840M	75	160
Ultra 2	600M	900	80	186
Ultra 2B	600	900M	80	186
Ultra 3	700M	900	90	217
Ultra 3B	700	900M	90	217
Ultra 3C	750M	900	95	190
Ultra 4	700M	1000	110	112
Ultra 4B	700	1000M	110	112
Ultra 5	840M	1080	100	104
Ultra 5B	840	1080M	100	104
Ultra 6	890M	1260	125	146
Ultra 6B	890	1260M	125	146
Ultra 7	920M	1300	120	138
Ultra 7B	920	1300M	120	138
Ultra 8	1100M	1400	145	130
Ultra 8B	1100	1400M	145	130
Ultra 9	1100M	1600	180	165
Ultra 9B	1100	1600M	180	165
Ultra 10	1200M	1600	160	202
Ultra 10B	1200	1600M	160	202

Pastaba. Šie formatai skirti tik užduočių sprendimui

Popieriaus ir kartono kiekio priklausomybė nuo gamybos būdo

Gamybos būdas	Gaunamas popieriaus kiekis nuo turimos medienos kiekio (%)
Mechaninis	13.22
Mechaninis/Cheminis	9.74
Cheminis/Sulfitinis	6.82
Cheminis/Sulfatinis	3.21

Gamybos būdas	Gaunamas kartono kiekis nuo turimos medienos kiekio (%)
Mechaninis	28.11
Mechaninis/Cheminis	21.45
Cheminis/Sulfitinis	17.52
Cheminis/Sulfatinis	11.79

Medžių žievės storiai

Skersmuo (cm)	Pusis (mm)	Eglė (mm)	Uosis (mm)	Berzas (mm)	Juodalksnis (mm)	Baltalksnis (mm)	Drebule (mm)
4	5.0	5.0	2.2	3.0	4.7	2.7	3.1
5	6.1	5.6	2.6	3.5	5.5	3.2	3.6
6	7.1	6.1	3.0	4.0	6.3	3.7	4.0
7	8.0	6.6	3.4	5.0	7.2	4.2	4.5
8	8.8	7.1	3.8	6.0	8.0	4.6	5.0
9	9.6	7.6	4.2	6.5	8.9	5.1	5.5
10	10.5	8.0	4.6	7.0	9.8	5.5	6.0
11	10.8	8.3	4.9	7.9	10.7	5.9	6.5
12	12.1	8.8	5.6	9.0	11.6	6.3	7.0
13	13.0	9.2	6.1	9.5	12.5	6.7	7.6
14	13.8	9.6	6.6	10.0	13.4	7.1	8.2
15	14.6	10.0	7.2	11.0	14.3	7.5	8.8
16	15.3	10.4	7.8	12.0	15.2	7.7	9.4
17	16.1	10.8	8.4	13.0	16.0	7.9	10.1
18	16.9	11.2	9.0	14.0	16.8	8.2	10.5
19	17.7	11.6	9.5	15.0	17.5	8.4	11.1
20	18.5	12.0	10.0	16.0	18.2	8.6	11.7
21	19.3	12.4	10.6	17.3	18.6	8.8	12.1
22	20.1	12.8	11.2	18.6	19.4	9.0	12.4
23	20.9	13.2	11.7	19.8	20.0	9.2	13.0
24	21.7	13.6	12.2	21.0	20.6	9.4	14.4
25	22.5	14.0	12.8	22.1	21.2	9.5	15.1
26	23.3	14.4	13.3	25.0	21.8	9.6	15.8
27	24.1	14.8	13.8	27.1	22.4	9.7	16.6
28	24.9	15.2	14.4	29.0	22.9	9.8	17.3
29	26.2	15.6	15.1	30.5	23.4	9.8	18.1
30	27.5	16.0	15.8	32.0	24.0	9.8	18.9
31	27.8	16.4	16.5	33.5	24.6	9.8	19.6
32	28.2	16.8	17.2	35.0	25.1	9.8	20.4
33	29.1	17.4	17.9	36.5	25.6	9.8	21.2

34	29.9	17.6	18.7	38.0	26.1	9.8	21.9
35	30.8	18.0	19.5	39.5	26.6	9.9	22.7
36	31.6	18.4	20.2	41.0	27.1	9.9	23.4
37	32.4	18.8	21.1	42.5	27.6	10.0	24.2
38	33.2	19.2	22.0	44.0	28.1	10.0	25.0
39	34.1	19.6	22.9	45.5	29.6	10.1	25.8
40	34.9	20.0	23.8	47.0	29.0	10.1	26.5
41	35.6	20.4	24.7	47.2	29.3	10.2	27.4
42	36.3	20.8	25.7	47.4	29.5	10.2	28.3
43	37.1	21.2	26.6	47.7	29.6	10.3	30.2
44	37.8	21.6	27.6	48.0	29.8	10.4	30.0
45	38.6	22.0	28.4	48.1	29.9	10.4	30.8
46	39.4	22.4	29.2	48.3	30.0	10.5	31.7
47	40.2	22.8	30.0	48.4	30.1	10.5	33.6
48	40.9	23.2	30.8	48.6	30.2	10.6	33.4

Pastaba: Storesnių nei 48 cm skersmens medžiams žievės storis praktiškai nedidėja, todėl imamas toks pats storis kaip 48 cm.

Medienos svoris (kg) vienam m³

Pušis	863	Eglė	794
Drebulė	762	Juodalksnis	827
Beržas	878	Baltalksnis	800
Ažuolas	1020	Uosis	924
Maumedis	833	Klevas	862
Liepa	792		